



Especificaciones Noxion Pantalla LED  
Estanca Alojamiento Poseidon  
V2.0 incl. 2x Noxion Tubo LED T8  
Standard Output 15W 2x1800lm - 840  
Blanco Frio | 120cm

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 246789                                                                                             |
| EAN                              | 8719157045377                                                                                      |
| Código del Fabricante            | 8719157045377                                                                                      |
| Marca                            | Noxion                                                                                             |
| Nombre del fabricante            | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1200mm incl. 2x Noxion LEDtube T8 Standard 2x17.5W/840 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años                                                                                             |
| Vida Media (hora)                | 50000                                                                                              |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | Luminaria con Tubo                   |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                 |
| Potencia                      | 15W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)   | 1800lm                       |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 102.9                        |
| Factor de Potencia       | >0.70                        |
| Adecuado para            | G13                          |
| Lampara Incluida         | Sí                           |
| Cantidad de lámparas     | 2                            |
| Longitud                 | 120cm                        |
| Tipo de Producto         | Estanca Impermeable Retrofit |

### Información de luminaria

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Montura                       | Superficial               |
| Conexión de la Luminaria      | Rosca [Conector de rosca] |
| Cubierta Óptica               | PC (policarbonato)        |
| Nivel de Protección IP        | IP65                      |
| Protección Contra impactos    | IK08 - 5 Joule            |
| Temperatura de Funcionamiento | -15 to +45                |
| Material                      | Policarbonato             |
| Color de la Luminaria         | Gris                      |
| Color de la carcasa           | Gris                      |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia     |
| Product Serie                 | Poseidon                  |

### Dimensiones

|               |      |
|---------------|------|
| Longitud (mm) | 1262 |
| Ancho (mm)    | 103  |
| Altura (mm)   | 71   |

### Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

